



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย


คู่มือ

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล
และ เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา



1. การใช้งาน


- 1.1 เข้าเว็บไซต์ <http://espeed.disaster.go.th>
- 1.2 กรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
- 1.3 คลิกปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้” เพื่อเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงหน้าต่างการเข้าสู่ระบบให้กรอกข้อมูล ดังภาพที่ 1 แสดงหน้าต่างการเข้าสู่ระบบ หากได้รับแจ้งเตือนข้อความ “ชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง” กรุณากรอกใหม่ หรือหากลืมชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน ให้ติดต่อทางผู้ดูแลระบบ



ภาพที่ 1 แสดงหน้าต่างการเข้าสู่ระบบ

2. การออกจากระบบ

หากท่านต้องการออกจากระบบผู้ใช้งานให้คลิกที่รูปโปรไฟล์มุมด้านขวาบนของหน้าจอ คลิกที่ “Logout” เพื่อออกจากระบบ ดังภาพที่ 2 แสดงหน้าต่างออกจากระบบ



ภาพที่ 2 แสดงหน้าต่างออกจากระบบ

ระบบจะแยกการใช้งานออกเป็น 3 สิทธิ์การใช้งาน ดังนี้

- สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Admin) ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
- สิทธิ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 – 9 และ


กองบังคับการตำรวจทางหลวง

3. สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ปรากฏในรายงานคู่มือการใช้งานผู้ดูแลระบบคือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภาพที่ 3 -30)

4. สิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ


ผู้ที่มีสิทธิ์การใช้งานเป็นผู้ใช้งานระบบคือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยจะสามารถจัดการข้อมูลได้ทั้งหมด 5 เมนูหลัก ดังภาพที่ 31 แสดงภาพเมนูในสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้งานระบบ



ภาพที่ 31 แสดงภาพเมนูในสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้งานระบบ

4.1 เมนู จัดการด้านมั่นคงถาวร

คลิก “จัดการด้านมั่นคงถาวร” เมื่อต้องการจัดการข้อมูลของด้านตรวจที่ปฏิบัติงานประจำ โดยระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลด้านทั้งหมด ดังภาพที่ 32 แสดงหน้าจัดการด้านมั่นคงถาวร



ภาพที่ 32 แสดงหน้าจัดการด้านมั่นคงถาวร

จากภาพที่ 32 แสดงหน้าจัดการด้านมั่นคงถาวร จะมีหมายเลขแสดงการใช้งาน ดังนี้

4.1.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลด้านมั่นคงถาวร

4.1.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลด้านมั่นคงถาวรทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

4.1.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มข้อมูลด้านมั่นคงถาวร เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มด้านมั่นคงถาวร” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลด้านมั่นคงถาวร ดังภาพที่ 33 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลด้านมั่นคงถาวร

ภาพที่ 33 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลด้านมั่นคงถาวร


จากภาพที่ 33 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลด้านมั่นคงถาวร ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลด้านมั่นคงถาวรตามฟอร์ม ซึ่งสามารถเลือกพื้นที่การใช้งานใน Map ได้เลย ระบบจะบันทึกสถิติจุด ลองจุดที่เลือกให้อัตโนมัติ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือ คลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ

4.1.4 หมายเลข 4 คือ การแก้ไขข้อมูลด้านมั่นคงถาวร เมื่อคลิก “” ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลด้านมั่นคงถาวรให้แก้ไขข้อมูล

4.1.5 หมายเลข 5 คือ การลบข้อมูลด้านมั่นคงถาวร เมื่อคลิก “” ระบบจะแสดง Popup ยืนยันการลบข้อมูล คลิก “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หรือ คลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

4.2 เมนู เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล

คลิก “เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล” เมื่อต้องการจัดการข้อมูลของเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล โดยระบบจะแสดงเมนูย่อย ดังภาพที่ 34 แสดงหน้าเมนูย่อยของเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล



ภาพที่ 34 แสดงหน้าเมนูย่อยของเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล

4.2.1 เมนู รายการครุภัณฑ์

คลิก “รายการครุภัณฑ์” เพื่อจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าข้อมูลรายการครุภัณฑ์ทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 35 แสดงหน้าจัดการข้อมูลรายการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์ (เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยับผล)

รายการครุภัณฑ์

3

+ เพิ่มรายการครุภัณฑ์

🔍 ตัวกรองข้อมูล

1

2

📄 นำข้อมูลออก

No.	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์	หมายเลขเครื่องพิมพ์ผล	ปีที่จัดซื้อ	Action
1	ขพ. 2052 - 47 - 094	111	111	2564	4
2	ขพ. 2052 - 47 - 002	060162	0372406081	2564	5
3	ขพ. 2052 - 47 - 001	060160	0372406080	2564	

10

>

<1>

ภาพที่ 35 แสดงหน้าจัดการข้อมูลรายการครุภัณฑ์

จากภาพที่ 35 แสดงหน้าจัดการข้อมูลรายการครุภัณฑ์ จะแสดงหมายเลขการใช้งานไว้ ดังนี้

4.2.1.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลรายการครุภัณฑ์

4.2.1.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลรายการครุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

4.2.1.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์ เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายการครุภัณฑ์” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ดังภาพที่ 36 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์

เพิ่มรายการครุภัณฑ์ (เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยับผล)			
รายการครุภัณฑ์ - เพิ่มรายการครุภัณฑ์ (เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยับผล)			
ข้อมูลทั่วไป			
รหัสครุภัณฑ์ *	หมายเลขเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ *	หมายเลขเครื่องพิมพ์ผล	ปีที่จัดซื้อ *
จังหวัด *			
เลือกจังหวัด			
ยกเลิก			บันทึก

ภาพที่ 36 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์


จากภาพที่ 36 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลรายการครุภัณฑ์ตามฟอร์ม เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือคลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ

4.2.1.4 หมายเลข 4 คือ การแก้ไขข้อมูลรายการครุภัณฑ์ เมื่อคลิก “” ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลรายการครุภัณฑ์ให้แก้ไขข้อมูล

4.2.1.5 หมายเลข 5 คือการลบข้อมูลรายการครุภัณฑ์ เมื่อคลิก “” ระบบจะแสดง Popup ยืนยันการลบข้อมูล คลิก “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หรือ คลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

4.2.2 เมนู รายงานการใช้งาน

คลิก “รายงานการใช้งาน” เพื่อจัดการข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบ ยืนยันผลในระบบทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าข้อมูลการใช้งานทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 37 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล



No.	วันที่รายงาน	หน่วยงานที่รายงาน	ปริมาณ	ไตรมาส	สถานะรายงาน	สถานะเอกสาร	Action
1	2022-12-31 ถึง 2022-12-31	1	2565	1	รอดตรวจสอบ	รอดตรวจสอบ	  
2	2022-12-20 ถึง 2022-12-28	1	2565	4	รอดตรวจสอบ	รอดตรวจสอบ	  

ภาพที่ 37 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล

จากภาพที่ 37 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล จะแสดงหมายเลขการใช้งานไว้ ดังนี้

4.2.2.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล

4.2.2.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผลทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

4.2.2.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายงานการใช้งาน” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล ดังภาพที่ 38 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายงานการใช้งาน


4.2.2.4 หมายเลข 4 คือ พิมพ์รายงานการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล

4.2.2.5 หมายเลข 5 คือ แก้ไขรายงานการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล เมื่อคลิก “” ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลการใช้งานให้แก้ไขข้อมูล

4.2.2.6 หมายเลข 6 คือ การลบข้อมูลการใช้งาน เมื่อคลิก “” ระบบจะแสดง Popup ยืนยันการลบข้อมูล คลิก “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หรือ คลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

4.2.3 เมนู รายงานผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง

คลิก “รายงานผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง” เพื่อจัดการข้อมูลผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผลในระบบทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าข้อมูลผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้องทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 39 แสดงหน้าจัดการข้อมูลผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล



ภาพที่ 39 แสดงหน้าจัดการข้อมูลผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล

จากภาพที่ 39 แสดงหน้าจัดการข้อมูลผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล จะแสดงหมายเลขการใช้งานไว้ ดังนี้

4.2.3.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูลสำหรับการค้นหาข้อมูลรายงานผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล

4.2.3.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลรายงานผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผลทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

4.2.3.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มรายงานประมาณการการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายงานการสอบเทียบ” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลทั่วไปการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง ดังภาพที่ 40 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลทั่วไปการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง

เพิ่มรายงานประมาณการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง (เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนฮันผล)

รายงานผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง - เพิ่มรายงานประมาณการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง

ข้อมูลทั่วไป

ผู้รับจ้างที่ประสงค์จะนำเครื่องไปสอบเทียบ *

ประมาณการงบประมาณ (ต่อเครื่อง) * งบประมาณรวมทั้งสิ้น * แนบเอกสาร / หนังสือ *

Choose File No file chosen

ยกเลิก บันทึก และถัดไป บันทึก และถัดไป

ภาพที่ 40 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลทั่วไปการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง

จากภาพที่ 40 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลทั่วไปการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง เมื่อกรอกข้อมูลตามฟอร์มเรียบร้อยแล้วคลิก “บันทึก และถัดไป” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มให้กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง ดังภาพที่ 41 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง

รายละเอียดการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง

วันที่รายงาน : 2022-12-20

รหัสครุภัณฑ์ / หมายเลขเครื่อง

+ เพิ่มครุภัณฑ์ + เพิ่มครุภัณฑ์ทั้งหมด

ค้นหาข้อมูล นำข้อมูลออก

No.	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขเครื่อง	ปีที่จัดซื้อ	Action
1	นธ. 2052-60-002	12388	2547	
2	ขพ. 2052 - 47 - 002	080162	2564	

10 < 1 >

บันทึก (ร่าง) ยืนยันส่งรายงาน ยกเลิก

ภาพที่ 41 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง

4.2.3.4 หมายเลข 4 คือ รายละเอียดผลการสอบเทียบ ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถเพิ่มข้อมูลผลการสอบเทียบได้หลังจากผู้ดูแลระบบอนุมัติการประมาณการการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้องมาแล้วเท่านั้น โดยจะแสดงหน้าฟอร์มให้รายงานผลการสอบเทียบได้ ดังภาพที่ 42 แสดงหน้าฟอร์มรายงานผลการสอบเทียบ

ยืนยันผลการสอบเทียบมาตรฐาน (เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยีนผล)
รายงานผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง - ยืนยันผลการสอบเทียบมาตรฐาน

รายละเอียดการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง

🔍 ตัวกรองข้อมูล 📄 นำข้อมูลออก

No.	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขเครื่อง	ปีที่จัดซื้อ	สถานะ	เหตุผล
1	นต. 2052-60-001	012401	2560	ผ่าน	ผ่าน
1	นต. 2052-60-001	012401	2560	ผ่าน	ผ่าน

10 < 1 >

รวมผ่าน 2 เครื่อง รวมไม่ผ่าน 2 เครื่อง

งบประมาณคงเหลือ * หมายเหตุ * แบบเอกสาร / หนังสือ *

ภาพที่ 42 แสดงหน้าฟอร์มรายงานผลการสอบเทียบ

4.2.3.5 หมายเลข 5 คือ พิมพ์รายงานประมาณการการสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้อง

4.2.3.6 หมายเลข 6 คือ แก้ไขข้อมูลรายงานการสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้อง

4.2.3.7 หมายเลข 7 คือ ลบข้อมูลรายงานการสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้อง

4.2.4 เมนู รายงานการซ่อมบำรุง

คลิก “รายงานการซ่อมบำรุง” เพื่อจัดการข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยีนผลในระบบทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าข้อมูลการซ่อมบำรุงทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 43 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยีนผล

รายงานการซ่อมบำรุง (เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยีนผล)
รายงานการซ่อมบำรุง

3 →

🔍 ตัวกรองข้อมูล 1 ←

No.	วันที่รายงาน	หน่วยงานที่รายงาน	สถานะรายงาน	สถานะเอกสาร	Action
1	2022-11-25	สน.ปภ.จังหวัด	รอดตรวจสอบ	รอดตรวจสอบ	2 → 4 → 5 → 6
2	2022-11-25	สน.ปภ.จังหวัด	กำลังดำเนินการซ่อม	เรียนร้อย	5 → 6

10 < 1 >

ภาพที่ 43 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยีนผล

4.2.4.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผล

4.2.4.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผลทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

4.2.4.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มรายงานการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผล เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายงานการซ่อมบำรุง” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผล ดังภาพที่ 44 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผล

The screenshot shows a web form titled 'เพิ่มรายงานการซ่อมบำรุง (เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผล)'. Below the title is a breadcrumb trail: 'รายงานการซ่อมบำรุง > เพิ่มรายงานการซ่อมบำรุง'. The main section is labeled 'ข้อมูลทั่วไป' and contains a field for 'แบบเอกสาร / หนังสือ *' with a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'. At the bottom right, there are three buttons: 'ยกเลิก', 'บันทึก และถัดไป', and 'บันทึก และถัดไป'.

ภาพที่ 44 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผล

จากภาพที่ 44 แสดงฟอร์มเพิ่มการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผล เมื่อเพิ่มไฟล์เอกสารการซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้วคลิก “บันทึก และถัดไป” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มให้กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาซ่อมบำรุง ดังภาพที่ 45 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาซ่อมบำรุง

The screenshot shows a web form titled 'เพิ่มเครื่องที่ซ่อมบำรุง (เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผล)'. Below the title is a breadcrumb trail: 'รายงานการซ่อมบำรุง > เพิ่มรายงานการซ่อมบำรุง > เพิ่มเครื่องที่ซ่อมบำรุง'. The form is labeled 'รายละเอียดการซ่อมบำรุง' and contains three dropdown menus: 'เครื่องที่แจ้งซ่อม', 'รหัสครุภัณฑ์ / หมายเลขเครื่อง', and 'อาการเครื่องที่เกิดการชำรุด'. There is a '+ เพิ่มครุภัณฑ์' button next to the second dropdown. Below the dropdowns is a table with the following data:

No.	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขเครื่อง	หมายเลขเครื่องพิมพ์ผล	ปีติดตั้ง	Action
1	นต. 2052-60-001	012402	161390095	2560	
2	นต. 2052-60-002	-	161390093	2560	
3	นต. 2052-60-011	012401	-	2560	

Below the table is a pagination bar showing '10' items per page and a page number '1'. At the bottom, there is a summary bar: 'เครื่องปี 2547 จำนวน 2 เครื่อง', 'เครื่องปี 2560 จำนวน 2 เครื่อง', 'รวมทั้งหมด จำนวน 4 เครื่อง'. There are three buttons at the bottom: 'บันทึก (ร่าง)', 'ยืนยันส่งรายงาน', and 'ยกเลิก'.

ภาพที่ 45 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาซ่อมบำรุง


4.2.4.4 หมายเลข 4 คือ พิมพ์รายงานการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบ ยืนยันผล

4.2.4.5 หมายเลข 5 คือ แก้ไขรายงานการการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ แบบยืนยันผล

4.2.4.6 หมายเลข 6 คือ ลบรายงานการการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบ ยืนยันผล

4.2.5 เมนู รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น

คลิก “รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น” เพื่อจัดการข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็น เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผลในระบบทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าข้อมูล เครื่องที่หมด ความจำเป็นทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 46 แสดงหน้าจัดการข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัด ระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล



ภาพที่ 46 แสดงหน้าจัดการข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล

4.2.5.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็น เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล

4.2.5.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูล เครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผลทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบ ไฟล์ Excel , CSV และ PDF

4.2.5.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับ แอลกอฮอล์แบบยืนยันผล เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์ม เพิ่มข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล ดังภาพที่ 47 แสดงฟอร์ม เพิ่มข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล

ภาพที่ 47 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนย่นผล

จากภาพที่ 47 แสดงฟอร์มเพิ่มเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนย่นผล เมื่อเพิ่มไฟล์เอกสารเครื่องที่หมดความจำเป็นเรียบร้อยแล้วคลิก “บันทึก และถัดไป” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มให้กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ต้องการนำออกมาเป็นเครื่องที่หมดความจำเป็น ดังภาพที่ 48 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำออกมาเป็นเครื่องที่หมดความจำเป็น

No.	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขเครื่อง	หมายเลขเครื่องพิมพ์ผล	ปีที่จัดซื้อ	Action
1	นส. 2052-60-001	012401	161390093	2560	
2	นส. 2052-60-002	012401	161390093	2560	

เครื่องปี 2547 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องปี 2560 จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งหมด จำนวน 4 เครื่อง

[บันทึก \(ร่าง\)](#) [ยืนยันส่งรายงาน](#) [ยกเลิก](#)

ภาพที่ 48 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำออกมาเป็นเครื่องที่หมดความจำเป็น

4.2.5.4 หมายเลข 4 คือ พิมพ์รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนย่นผล

4.2.5.5 หมายเลข 5 คือ แก้ไขรายงานการเครื่องที่หมดความจำเป็น

4.2.5.6 หมายเลข 6 คือ ลบรายงานการเครื่องที่หมดความจำเป็น

4.3 เมนู เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

4.3.1 เมนู รายการครุภัณฑ์

คลิก “รายการครุภัณฑ์” เพื่อจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าข้อมูลรายการครุภัณฑ์ทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 49 แสดงหน้าจัดการข้อมูลรายการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์ (เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา)

รายการครุภัณฑ์

ตัวกรองข้อมูล

นำข้อมูลออก

No.	รหัสครุภัณฑ์	รุ่น	โมเดล	ปีที่จัดซื้อ	Action
1	มท. 2052-60-005	111	111	2565	[Edit] [Delete]
2	มท. 2052-60-002	LE1773	NJ00282	2560	[Edit] [Delete]
3	มท. 2052-60-001	LE1773	NJ00282	2560	[Edit] [Delete]

10

< 1 >

ภาพที่ 49 แสดงหน้าจัดการข้อมูลรายการครุภัณฑ์

จากภาพที่ 49 แสดงหน้าจัดการข้อมูลรายการครุภัณฑ์ จะแสดงหมายเลขการใช้งานไว้ ดังนี้

4.3.1.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลรายการครุภัณฑ์

4.3.1.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลรายการครุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

4.3.1.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์ เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายการครุภัณฑ์” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ดังภาพที่ 50 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์

เพิ่มรายการครุภัณฑ์ (เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา)

รายการครุภัณฑ์ - เพิ่มรายการครุภัณฑ์ (เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา)

ข้อมูลทั่วไป

รหัสครุภัณฑ์ *

รุ่น *

โมเดล *

ปีที่จัดซื้อ *

จังหวัด *

เลือกจังหวัด

ยกเลิก

บันทึก

ภาพที่ 50 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์


จากภาพที่ 50 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลรายการครุภัณฑ์ตามฟอร์ม เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือคลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ

4.3.1.4 หมายเลข 4 คือ การแก้ไขข้อมูลรายการครุภัณฑ์ เมื่อคลิก “” ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลรายการครุภัณฑ์ให้แก้ไขข้อมูล

4.3.1.5 หมายเลข 5 คือการลบข้อมูลรายการครุภัณฑ์ เมื่อคลิก “” ระบบจะแสดง Popup ยืนยันการลบข้อมูล คลิก “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หรือ คลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

4.3.2 เมนู รายงานการใช้งาน

คลิก “รายงานการใช้งาน” เพื่อจัดการข้อมูลการใช้งานตรวจจับความเร็วแบบพกพาในระบบ ทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าข้อมูลการใช้งานทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 51 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา



No.	วันที่รายงาน	หน่วยงานที่รายงาน	ปีงบประมาณ	เดือน	สถานะรายงาน	สถานะเอกสาร	Action
1	2022-12-31 ถึง 2022-12-31	สน.ปภ.จังหวัด	2565	1	รอดตรวจสอบ	รอดตรวจสอบ	  
2	2022-12-31 ถึง 2022-12-31	สน.ปภ.จังหวัด	2565	1	รอดตรวจสอบ	รอดตรวจสอบ	  

ภาพที่ 51 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

จากภาพที่ 51 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา จะแสดงหมายเลขการใช้งานไว้ ดังนี้

4.3.2.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

4.3.2.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

4.3.2.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายงานการใช้งาน” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลการใช้งานตรวจจับความเร็วแบบพกพา ดังภาพที่ 52 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายงานการใช้งาน

เพิ่มรายงานการใช้งาน (เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา)
 รายงานการใช้งาน > เพิ่มรายงานการใช้งาน

ข้อมูลทั่วไป

ปีงบประมาณ * เดือน * ช่วงวันที่ * ถึงวันที่ *

จังหวัด * อำเภอ ตำบล *

พิกัดสถานที่ของเครื่องไม่ใช้งาน

Latitude * Longitude *

ประเภทของด่านตรวจ * ระยะ * ผลการจับกุม จำนวน(คน) * ผลการดำเนินคดี จำนวน(คน) *

เจ้าหน้าที่ควบคุม / รับผิดชอบ (ระบุพร้อมตำแหน่งงาน)

ภาพประกอบกรณีนำเครื่องไม่ไปปฏิบัติงาน

ยกเลิก บันทึก และถัดไป บันทึก และถัดไป

ภาพที่ 52 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายงานการใช้งาน

จากภาพที่ 52 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายงานการใช้งาน ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลข้อมูลรายงานการใช้งานตามฟอร์ม ซึ่งสามารถกรอกข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติงานและเลือกปักหมุดใน Map ระบบจะบันทึกละติจูดลองจิจูดที่เลือกให้อัตโนมัติ

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือ คลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ


4.3.2.4 หมายเลข 4 คือ พิมพ์รายงานการใช้งานเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

4.3.2.5 หมายเลข 5 คือ แก้ไขรายงานการใช้งานเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา เมื่อคลิก “✎” ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลการใช้งานให้แก้ไขข้อมูล

4.3.2.6 หมายเลข 6 คือ การลบข้อมูลการใช้งาน เมื่อคลิก “🗑️” ระบบจะแสดง Popup ยืนยันการลบข้อมูล คลิก “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หรือ คลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

4.3.3 เมนู รายงานการซ่อมบำรุง

คลิก “รายงานการซ่อมบำรุง” เพื่อจัดการข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาในระบบทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าข้อมูลการซ่อมบำรุงทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 53 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา



ภาพที่ 53 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

4.3.3.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

4.3.3.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

4.3.3.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มรายงานการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายงานการซ่อมบำรุง” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา ดังภาพที่ 54 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

ภาพที่ 54 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

จากภาพที่ 54 แสดงฟอร์มเพิ่มการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา เมื่อเพิ่มไฟล์เอกสารการซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้วคลิก “บันทึก และถัดไป” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มให้กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาซ่อมบำรุง ดังภาพที่ 55 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาซ่อมบำรุง

เพิ่มเครื่องที่ซ่อมบำรุง (เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา)
รายงานการซ่อมบำรุง - เพิ่มรายงานการซ่อมบำรุง - เพิ่มเครื่องที่ซ่อมบำรุง

รายละเอียดการซ่อมบำรุง

เครื่องที่แจ้งซ่อม อาการเครื่องที่เกิดการชำรุด + เพิ่มครุภัณฑ์

สำรวจข้อมูล นำข้อมูลออก

No.	รหัสครุภัณฑ์	รุ่น	โมเดล	ปีที่จัดซื้อ	Action
1	นท. 2052-60-001	LE1773	NJ00282	2560	
2	นท. 2052-60-001	LE1773	NJ00282	2560	

10 < 1 >

เครื่องปี 2547 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องปี 2560 จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งหมด จำนวน 4 เครื่อง

บันทึก (ร่าง) ยืนยันส่งรายงาน ยกเลิก

ภาพที่ 55 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาซ่อมบำรุง

4.3.3.4 หมายเลข 4 คือ พิมพ์รายงานการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

4.3.3.5 หมายเลข 5 คือ แก้ไขรายงานการการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

4.3.3.6 หมายเลข 6 คือ ลบรายงานการการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

4.3.4 เมนู รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น

คลิก “รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น” เพื่อจัดการข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาในระบบทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 56 แสดงหน้าจัดการข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น (เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา)
รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น

3 + เพิ่มรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น

1 สำรวจข้อมูล 2 นำข้อมูลออก

No.	วันที่รายงาน	หน่วยงานที่รายงาน	สถานะรายงาน	สถานะเอกสาร	Action
1	2022-11-25	สน.ปภ.จังหวัด	รอดตรวจสอบ	รอดตรวจสอบ	4 5 6
2	2022-11-25	สน.ปภ.จังหวัด	เรียบร้อย	เรียบร้อย	


10 < 1 >

ภาพที่ 56 แสดงหน้าจัดการข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

4.3.4.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา


4.3.4.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

4.3.4.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา ดังภาพที่ 57 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา



ภาพที่ 57 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

จากภาพที่ 57 แสดงฟอร์มเพิ่มเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา เมื่อเพิ่มไฟล์เอกสารเครื่องที่หมดความจำเป็นเรียบร้อยแล้วคลิก “บันทึก และถัดไป” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มให้กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ต้องการนำออกมาเป็นเครื่องที่หมดความจำเป็น ดังภาพที่ 48 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำออกมาเป็นเครื่องที่หมดความจำเป็น



No.	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขเครื่อง	หมายเลขเครื่องพิมพ์ผล	ปีที่จัดซื้อ	Action
1	นส. 2052-60-001	012401	161390093	2560	
2	นส. 2052-60-002	012401	161390093	2560	

ภาพที่ 58 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำออกมาเป็นเครื่องที่หมดความจำเป็น


4.3.4.4 หมายเลข 4 คือ พิมพ์รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

4.3.4.5 หมายเลข 5 คือ แก้ไขรายงานการเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

4.3.4.6 หมายเลข 6 คือ ลบรายงานการเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

4.4 เมนู รายงานสรุปผล

คลิก “รายงานสรุปผล” เมื่อต้องการดูข้อมูลรายงานสรุปผลของเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยืนผล และเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา โดยระบบจะแสดงเมนูย่อย ดังภาพที่ 59 แสดงหน้าเมนูย่อยของรายงานสรุปผล



ภาพที่ 59 แสดงหน้าเมนูย่อยของรายงานสรุปผล

4.4.1 สรุปรายงานครุภัณฑ์

คลิก “สรุปรายงานครุภัณฑ์” เมื่อต้องการรายงานสรุปผลของครุภัณฑ์ทั้งหมดในระบบ

4.4.2 สรุปรายงานการใช้งาน

คลิก “สรุปรายงานการใช้งาน” เมื่อต้องการรายงานสรุปผลของการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยืนผล หรือเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาในระบบ

4.4.3 สรุปรายงานผลการสอบเทียบ

คลิก “สรุปรายงานผลการสอบเทียบ” เมื่อต้องการรายงานสรุปผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยืนผลในระบบ

4.4.4 สรุปรายงานการซ่อมบำรุง

คลิก “สรุปรายงานการซ่อมบำรุง” เมื่อต้องการรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยืนผล หรือเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาในระบบในระบบ

4.4.5 สรุปรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น


คลิก “สรุปรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น” เมื่อต้องการรายงานสรุปผลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยืนผล หรือเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาในระบบในระบบ

4.5 เอกสารคู่มือระบบ

คลิก “เอกสารคู่มือระบบ” เมื่อต้องการดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ

5. สิทธิ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ


ผู้ที่มีสิทธิ์การใช้งานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติคือ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 – 9 และกองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยจะสามารถจัดการข้อมูลได้ทั้งหมด 5 เมนูหลัก ดังภาพที่ 60 แสดงภาพเมนูในสิทธิ์การใช้งานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ



ภาพที่ 60 แสดงภาพเมนูในสิทธิ์การใช้งานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

5.1 เมนู จัดการด้านมั่นคงถาวร

คลิก “จัดการด้านมั่นคงถาวร” เมื่อต้องการจัดการข้อมูลของด้านตรวจที่ปฏิบัติงานประจำ โดยระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลด้านทั้งหมด ดังภาพที่ 61 แสดงหน้าจัดการด้านมั่นคงถาวร



ภาพที่ 61 แสดงหน้าจัดการด้านมั่นคงถาวร

จากภาพที่ 61 แสดงหน้าจัดการด้านมั่นคงถาวร จะมีหมายเลขแสดงการใช้งาน โดย

5.1.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลด้านมั่นคงถาวร

5.1.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลด้านมั่นคงถาวรทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

5.1.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มข้อมูลด้านมั่นคงถาวร เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มด้านมั่นคงถาวร” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลด้านมั่นคงถาวร ดังภาพที่ 62 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลด้านมั่นคงถาวร

ภาพที่ 62 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลด้านมั่นคงถาวร


จากภาพที่ 62 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลด้านมั่นคงถาวร ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลด้านมั่นคงถาวรตามฟอร์ม ซึ่งสามารถเลือกพื้นที่การใช้งานใน Map ได้เลย ระบบจะบันทึกละติจูด ลองจิจูดที่เลือกให้อัตโนมัติ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือ คลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ

5.1.4 หมายเลข 4 คือ การแก้ไขข้อมูลด้านมันคงถาวร เมื่อคลิก “” ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลด้านมันคงถาวรให้แก้ไขข้อมูล

5.1.5 หมายเลข 5 คือ การลบข้อมูลด้านมันคงถาวร เมื่อคลิก “” ระบบจะแสดง Popup ยืนยันการลบข้อมูล คลิก “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หรือ คลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

5.2 เมนู เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล


คลิก “เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล” เมื่อต้องการจัดการข้อมูลของเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล โดยระบบจะแสดงเมนูย่อย ดังภาพที่ 63 แสดงหน้าเมนูย่อยของเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล



ภาพที่ 63 แสดงหน้าเมนูย่อยของเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล

5.2.1 เมนู รายการครุภัณฑ์

คลิก “รายการครุภัณฑ์” เพื่อจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าข้อมูลรายการครุภัณฑ์ทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 64 แสดงหน้าจัดการข้อมูลรายการครุภัณฑ์



ภาพที่ 64 แสดงหน้าจัดการข้อมูลรายการครุภัณฑ์

จากภาพที่ 64 แสดงหน้าจัดการข้อมูลรายการครุภัณฑ์ จะแสดงหมายเลขการใช้งานไว้ ดังนี้

5.2.1.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลรายการครุภัณฑ์

5.2.1.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลรายการครุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

5.2.1.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์ เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายการครุภัณฑ์” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ดังภาพที่ 65 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์

ภาพที่ 65 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์


จากภาพที่ 65 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลรายการครุภัณฑ์ตามฟอร์ม เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือคลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ

5.2.1.4 หมายเลข 4 คือ การแก้ไขข้อมูลรายการครุภัณฑ์ เมื่อคลิก “” ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลรายการครุภัณฑ์ให้แก้ไขข้อมูล

5.2.1.5 หมายเลข 5 คือการลบข้อมูลรายการครุภัณฑ์ เมื่อคลิก “” ระบบจะแสดง Popup ยืนยันการลบข้อมูล คลิก “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หรือ คลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

5.2.2 เมนู รายงานการใช้งาน

คลิก “รายงานการใช้งาน” เพื่อจัดการข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยีนผลในระบบทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าข้อมูลการใช้งานทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 66 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยีนผล



ภาพที่ 66 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยั่งยืนผล

จากภาพที่ 66 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยั่งยืนผล จะแสดงหมายเลขการใช้งานไว้ ดังนี้

5.2.2.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยั่งยืนผล

5.2.2.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยั่งยืนผลทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

5.2.2.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยั่งยืนผล เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายงานการใช้งาน” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยั่งยืนผล ดังภาพที่ 67 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายงานการใช้งาน

เพิ่มรายงานการใช้งาน (เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล)
รายงานการใช้งาน > เพิ่มรายงานการใช้งาน

ข้อมูลทั่วไป

ปีงบประมาณ * ไตรมาส * ช่วงวันที่ * ถึงวันที่ * 2

☐ เปิดการใช้งานด้านมั่นคงถาวร 1

จังหวัด * อำเภอ * ตำบล *

พิกัดสถานที่ของเครื่องนำเครื่องไม่ใช้งาน

Latitude * Longitude *

ประเภทของด่านตรวจ * ระบุ ผลการจับกุม จำนวน(คน) * ผลการดำเนินคดี จำนวน(คน) *

เจ้าหน้าที่ควบคุม / รับผิดชอบ (ระดับร้อยตำรวจตรีขึ้นไป) * ภาพประกอบการทำงานของไม้ใช้ปฏิบัติงาน *

ยกเลิก บันทึก และถัดไป บันทึก และถัดไป

ภาพที่ 67 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายงานการใช้งาน

จากภาพที่ 67 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายงานการใช้งาน ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลข้อมูลรายงานการใช้งานตามฟอร์ม ซึ่งสามารถเลือกพื้นที่การปฏิบัติงานได้ 2 กรณี คือ

(1) พื้นที่ที่ปฏิบัติงานเป็นด่านประจำ หรือด่านมั่นคงถาวร ให้ติ๊กเลือกหมายเลข 1 เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันด้านมั่นคงถาวร เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้จะแสดงรายการด้านมั่นคงถาวรในระบบที่บันทึกไว้ให้เลือกใช้

(2) พื้นที่ที่ปฏิบัติงานไม่ใช่ด่านประจำ หรือเป็นด่านชั่วคราว ให้กรอกข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติงานและเลือกปักหมุดใน Map ในหมายเลข 2 ระบบจะบันทึกละติจูด ลองจิจูดที่เลือกให้อัตโนมัติ

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือ คลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ

5.2.2.4 หมายเลข 4 คือ พิมพ์รายงานการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยัน

ผล

5.2.2.5 หมายเลข 5 คือ แก้ไขรายงานการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล เมื่อคลิก “✎” ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลการใช้งานให้แก้ไขข้อมูล

5.2.2.6 หมายเลข 6 คือ การลบข้อมูลการใช้งาน เมื่อคลิก “🗑️” ระบบจะแสดง Popup ยืนยันการลบข้อมูล คลิก “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หรือ คลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

5.2.3 เมนู รายงานผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง

คลิก “รายงานผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง” เพื่อจัดการข้อมูลผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผลในระบบทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้องทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 68 แสดงหน้าต่างจัดการข้อมูลผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล

No.	วันที่รายงาน	หน่วยงานที่รายงาน	สถานะรายงาน	ยืนยันผลการสอบเทียบ	สถานะเอกสาร	Action
1	2022-12-31	สน.ปภ.จังหวัด	รอดตรวจสอบ	+ รวบรวมเลือกยืนยันผล	รอดตรวจสอบ	🖨️ ✎️ 🗑️
2	2022-11-25	สน.ปภ.จังหวัด	ไม่อนุมัติ	+ รวบรวมเลือกยืนยันผล	รอดตรวจสอบ	🖨️ ✎️ 🗑️
2	2022-11-25	สน.ปภ.จังหวัด	รอยืนยันผล	+ รวบรวมเลือกยืนยันผล	รอดตรวจสอบ	🖨️ ✎️ 🗑️

ภาพที่ 68 แสดงหน้าต่างจัดการข้อมูลผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล

จากภาพที่ 68 แสดงหน้าต่างจัดการข้อมูลผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล จะแสดงหมายเลขการใช้งานไว้ ดังนี้

5.2.3.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูลสำหรับการค้นหาข้อมูลรายงานผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล

5.2.3.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลรายงานผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผลทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

5.2.3.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มรายงานประมาณการการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายงานการสอบเทียบ” ระบบจะแสดงหน้าต่างฟอร์มเพิ่มข้อมูลทั่วไปการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง ดังภาพที่ 69 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลทั่วไปการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง

เพิ่มรายงานประมาณการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง (เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนเซ็นผล)
 รายงานผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง - เพิ่มรายงานประมาณการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง

ข้อมูลทั่วไป

ผู้รับจ้างที่ประสงค์จะนำเครื่องไปสอบเทียบ *

ประมาณการงบประมาณ (ต่อเครื่อง) * งบประมาณรวมทั้งสิ้น *

แนบเอกสาร / หนังสือ *

Choose File No file chosen

ยกเลิก บันทึก และถัดไป บันทึก และถัดไป

ภาพที่ 69 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลทั่วไปการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง

จากภาพที่ 69 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลทั่วไปการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง เมื่อกรอกข้อมูลตามฟอร์มเรียบร้อยแล้วคลิก “บันทึก และถัดไป” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มให้กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง ดังภาพที่ 70 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง

รายละเอียดการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง
 วันที่รายงาน : 2022-12-20

รหัสครุภัณฑ์ / หมายเลขเครื่อง

+ เพิ่มครุภัณฑ์ + เพิ่มครุภัณฑ์ใหม่

🔍 ค้นหาคำกรองข้อมูล 📄 ป้ายข้อมูลออก

No.	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขเครื่อง	ปีที่จัดซื้อ	Action
1	บด. 2052-60-002	12388	2547	
2	ขพ. 2052 - 47 - 002	060162	2564	

10 < 1 >

บันทึก (ร่าง) ยืนยันส่งรายงาน ยกเลิก

ภาพที่ 70 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง

5.2.3.4 หมายเลข 4 คือ รายละเอียดผลการสอบเทียบ ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถเพิ่มข้อมูลผลการสอบเทียบได้หลังจากผู้ดูแลระบบอนุมัติการประมาณการการสอบเทียบมาตรฐานถูกต้องมาแล้วเท่านั้น โดยจะแสดงหน้าฟอร์มให้รายงานผลการสอบเทียบได้ ดังภาพที่ 71 แสดงหน้าฟอร์มรายงานผลการสอบเทียบ

ยืนยันผลการสอบเทียบมาตรฐาน (เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยีนผล)
รายงานผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง - ยืนยันผลการสอบเทียบมาตรฐาน

รายละเอียดการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้อง

🔍 ตัวกรองข้อมูล 📄 นำข้อมูลออก

No.	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขเครื่อง	ปีที่จัดซื้อ	สถานะ	เหตุผล
1	นต. 2052-60-001	012401	2560	ผ่าน	ผ่าน
1	นต. 2052-60-001	012401	2560	ผ่าน	ผ่าน

10

รวมผ่าน 2 เครื่อง รวมไม่ผ่าน 2 เครื่อง

งบประมาณคงเหลือ * หมายเหตุ * แบบเอกสาร / หนังสือ *

ภาพที่ 71 แสดงหน้าฟอร์มรายงานผลการสอบเทียบ

5.2.3.5 หมายเลข 5 คือ พิมพ์รายงานประมาณการการสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้อง

5.2.3.6 หมายเลข 6 คือ แก้ไขข้อมูลรายงานการสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้อง

5.2.3.7 หมายเลข 7 คือ ลบข้อมูลรายงานการสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้อง

5.2.4 เมนู รายงานการซ่อมบำรุง

คลิก “รายงานการซ่อมบำรุง” เพื่อจัดการข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยีนผลในระบบทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าข้อมูลการซ่อมบำรุงทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 72 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยีนผล

รายงานการซ่อมบำรุง (เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยีนผล)
รายงานการซ่อมบำรุง

3 →

🔍 ตัวกรองข้อมูล 1 ←

No.	วันที่รายงาน	หน่วยงานที่รายงาน	สถานะรายงาน	สถานะเอกสาร	Action
1	2022-11-25	สน.ปภ.จังหวัด	รอดตรวจสอบ	รอดตรวจสอบ	2 → 4 → 5 → 6
2	2022-11-25	สน.ปภ.จังหวัด	กำลังดำเนินการซ่อม	เรียบร้อย	5 → 6

10

ภาพที่ 72 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยีนผล

5.2.4.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผล

5.2.4.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผลทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

5.2.4.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มรายงานการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผล เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายงานการซ่อมบำรุง” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผล ดังภาพที่ 73 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผล

The screenshot shows a web form titled 'เพิ่มรายงานการซ่อมบำรุง (เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผล)'. Below the title is a breadcrumb trail: 'รายงานการซ่อมบำรุง > เพิ่มรายงานการซ่อมบำรุง'. The form has a section 'ข้อมูลทั่วไป' with a label 'แนบเอกสาร / หนังสือ *'. There is a file upload area with a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'. At the bottom right, there are three buttons: 'ยกเลิก', 'บันทึก และถัดไป', and 'บันทึก และถัดไป'.

ภาพที่ 73 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผล
จากภาพที่ 73 แสดงฟอร์มเพิ่มการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผล เมื่อเพิ่มไฟล์เอกสารการซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้วคลิก “บันทึก และถัดไป” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มให้กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาซ่อมบำรุง ดังภาพที่ 74 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาซ่อมบำรุง

The screenshot shows a web form titled 'เพิ่มเครื่องที่ซ่อมบำรุง (เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยีนยันผล)'. Below the title is a breadcrumb trail: 'รายงานการซ่อมบำรุง > เพิ่มรายงานการซ่อมบำรุง > เพิ่มเครื่องที่ซ่อมบำรุง'. The form has a section 'รายละเอียดการซ่อมบำรุง' with three dropdown menus: 'เครื่องที่แจ้งซ่อม', 'รหัสครุภัณฑ์ / หมายเลขเครื่อง', and 'อาการเครื่องที่เกิดการชำรุด'. There is a '+ เพิ่มครุภัณฑ์' button. Below this is a table with columns: 'No.', 'รหัสครุภัณฑ์', 'หมายเลขเครื่อง', 'หมายเลขเครื่องพิมพ์ผล', 'ปีที่จัดซื้อ', and 'Action'. The table contains three rows of data. At the bottom, there are buttons: 'บันทึก (ร่าง)', 'ยืนยันส่งรายงาน', and 'ยกเลิก'.

No.	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขเครื่อง	หมายเลขเครื่องพิมพ์ผล	ปีที่จัดซื้อ	Action
1	นต. 2052-60-001	012402	161390095	2560	
2	นต. 2052-60-002	-	161390093	2560	
3	นต. 2052-60-011	012401	-	2560	

ภาพที่ 74 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาซ่อมบำรุง


5.2.4.4 หมายเลข 4 คือ พิมพ์รายงานการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบ ยืนยันผล

5.2.4.5 หมายเลข 5 คือ แก้ไขรายงานการการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ แบบยืนยันผล

5.2.4.6 หมายเลข 6 คือ ลบรายงานการการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบ ยืนยันผล

5.2.5 เมนู รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น

คลิก “รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น” เพื่อจัดการข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็น เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผลในระบบทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าข้อมูล เครื่องที่หมด ความจำเป็นทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 75 แสดงหน้าจัดการข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัด ระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล



ภาพที่ 75 แสดงหน้าจัดการข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล

5.2.5.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็น เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล

5.2.5.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูล เครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผลทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบ ไฟล์ Excel , CSV และ PDF

5.2.5.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับ แอลกอฮอล์แบบยืนยันผล เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์ม เพิ่มข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล ดังภาพที่ 76 แสดงฟอร์ม เพิ่มข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล

เพิ่มรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น (เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนย่นผล)
 รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น - เพิ่มรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น

ข้อมูลทั่วไป

แนบเอกสาร / หนังสือ *

Choose File No file chosen

ยกเลิก บันทึก และถัดไป บันทึก และถัดไป

ภาพที่ 76 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนย่นผล

จากภาพที่ 76 แสดงฟอร์มเพิ่มเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนย่นผล เมื่อเพิ่มไฟล์เอกสารเครื่องที่หมดความจำเป็นเรียบร้อยแล้วคลิก “บันทึก และถัดไป” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มให้กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ต้องการนำออกมาเป็นเครื่องที่หมดความจำเป็น ดังภาพที่ 77 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำออกมาเป็นเครื่องที่หมดความจำเป็น

เพิ่มเครื่องที่หมดความจำเป็น (เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนย่นผล)
 รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น - เพิ่มรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น - เพิ่มเครื่องที่หมดความจำเป็น

รายละเอียดเครื่องที่หมดความจำเป็น

เครื่องที่หมดความจำเป็น

เหตุผล

เลือก

+ เพิ่มครุภัณฑ์

ดูกรองข้อมูล

นำข้อมูลออก

No.	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขเครื่อง	หมายเลขเครื่องพิมพ์ผล	ปีที่ใช้ซื้อ	Action
1	นส. 2052-60-001	012401	161390093	2560	
2	นส. 2052-60-002	012401	161390093	2560	

10

เครื่องปี 2547 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องปี 2560 จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งหมด จำนวน 4 เครื่อง

บันทึก (ร่าง) ยืนยันรายงาน ยกเลิก

ภาพที่ 77 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำออกมาเป็นเครื่องที่หมดความจำเป็น


5.2.5.4 หมายเลข 4 คือ พิมพ์รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนย่นผล

5.2.5.5 หมายเลข 5 คือ แก้ไขรายงานการเครื่องที่หมดความจำเป็น

5.2.5.6 หมายเลข 6 คือ ลบรายงานการเครื่องที่หมดความจำเป็น

5.3 เมนู เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา


คลิก “เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา” เมื่อต้องการจัดการข้อมูลของเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา โดยระบบจะแสดงเมนูย่อย ดังภาพที่ 78 แสดงหน้าเมนูย่อยของเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา



ภาพที่ 78 แสดงหน้าเมนูย่อยของเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

5.3.1 เมนู รายการครุภัณฑ์

คลิก “รายการครุภัณฑ์” เพื่อจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าข้อมูลรายการครุภัณฑ์ทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 79 แสดงหน้าจัดการข้อมูลรายการครุภัณฑ์



ภาพที่ 79 แสดงหน้าจัดการข้อมูลรายการครุภัณฑ์

จากภาพที่ 79 แสดงหน้าจัดการข้อมูลรายการครุภัณฑ์ จะแสดงหมายเลขการใช้งานไว้ ดังนี้

5.3.1.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลรายการครุภัณฑ์

5.3.1.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลรายการครุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

5.3.1.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์ เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายการครุภัณฑ์” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ดังภาพที่ 80 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์

เพิ่มรายการครุภัณฑ์ (เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา)
รายการครุภัณฑ์ - เพิ่มรายการครุภัณฑ์ (เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา)

ข้อมูลทั่วไป

รหัสครุภัณฑ์ * รุ่น * โมเดล * ปีที่จัดซื้อ *

จังหวัด *

เลือกจังหวัด

ยกเลิก บันทึก

ภาพที่ 80 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์

จากภาพที่ 80 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลรายการครุภัณฑ์ตามฟอร์ม เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือคลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ

5.3.1.4 หมายเลข 4 คือ การแก้ไขข้อมูลรายการครุภัณฑ์ เมื่อคลิก “” ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลรายการครุภัณฑ์ให้แก้ไขข้อมูล

5.3.1.5 หมายเลข 5 คือการลบข้อมูลรายการครุภัณฑ์ เมื่อคลิก “” ระบบจะแสดง Popup ยืนยันการลบข้อมูล คลิก “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หรือ คลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

5.3.2 เมนู รายงานการใช้งาน

คลิก “รายงานการใช้งาน” เพื่อจัดการข้อมูลการใช้งานตรวจจับความเร็วแบบพกพาในระบบทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าข้อมูลการใช้งานทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 81 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

รายงานการใช้งาน (เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา)
รายงานการใช้งาน

3 → + เพิ่มรายงานการใช้งาน

← 1 2 → 5

ค้นหาข้อมูล ป้อนข้อมูล

No.	วันที่รายงาน	หน่วยงานที่รายงาน	ปริมาณ	เดือน	สถานะรายงาน	สถานะเอกสาร	Action
1	2022-12-31 ถึง 2022-12-31	สน.ปภ.จังหวัด	2565	1	รอดตรวจสอบ	รอดตรวจสอบ	4 →    ← 6
2	2022-12-31 ถึง 2022-12-31	สน.ปภ.จังหวัด	2565	1	รอดตรวจสอบ	รอดตรวจสอบ	  

10 < 1 >

ภาพที่ 81 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

จากภาพที่ 81 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา จะแสดงหมายเลขการใช้งานไว้ ดังนี้

5.3.2.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

5.3.2.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

5.3.2.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มข้อมูลการใช้งานเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายงานการใช้งาน” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลการใช้งานตรวจจับความเร็วแบบพกพา ดังภาพที่ 82 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายงานการใช้งาน

ภาพที่ 82 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายงานการใช้งาน

จากภาพที่ 82 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลรายงานการใช้งาน ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลข้อมูลรายงานการใช้งานตามฟอร์ม ซึ่งสามารถกรอกข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติงานและเลือกปักหมุดใน Map ระบบจะบันทึกละติจูดลองจิจูดที่เลือกให้อัตโนมัติ

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือ คลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ


5.3.2.4 หมายเลข 4 คือ พิมพ์รายงานการใช้งานเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

5.3.2.5 หมายเลข 5 คือ แก้ไขรายงานการใช้งานเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา เมื่อคลิก “✎” ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลการใช้งานให้แก้ไขข้อมูล

5.3.2.6 หมายเลข 6 คือ การลบข้อมูลการใช้งาน เมื่อคลิก “🗑” ระบบจะแสดง Popup ยืนยันการลบข้อมูล คลิก “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หรือ คลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

5.3.3 เมนู รายงานการซ่อมบำรุง

คลิก “รายงานการซ่อมบำรุง” เพื่อจัดการข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาในระบบทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลการซ่อมบำรุงทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 83 แสดงหน้าต่างจัดการข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา



ภาพที่ 83 แสดงหน้าต่างจัดการข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

5.3.3.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

5.3.3.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

5.3.3.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มรายงานการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายงานการซ่อมบำรุง” ระบบจะแสดงหน้าต่างฟอร์มเพิ่มข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา ดังภาพที่ 84 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

ภาพที่ 84 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

จากภาพที่ 84 แสดงฟอร์มเพิ่มการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา เมื่อเพิ่มไฟล์เอกสารการซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้วคลิก “บันทึก และถัดไป” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มให้กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาซ่อมบำรุง ดังภาพที่ 85 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาซ่อมบำรุง

ภาพที่ 85 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำมาซ่อมบำรุง

5.3.3.4 หมายเลข 4 คือ พิมพ์รายงานการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

5.3.3.5 หมายเลข 5 คือ แก้ไขรายงานการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

5.3.3.6 หมายเลข 6 คือ ลบรายงานการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

5.3.4 เมนู รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น

คลิก “รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น” เพื่อจัดการข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาในระบบทั้งหมด โดยระบบจะแสดงหน้าข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 86 แสดงหน้าจัดการข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

ภาพที่ 86 แสดงหน้าจัดการข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

5.3.4.1 หมายเลข 1 คือ ตัวกรองข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็น เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

5.3.4.2 หมายเลข 2 คือ นำข้อมูลออก เมื่อคลิกที่ปุ่ม “นำข้อมูลออก” จะสามารถนำข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาทั้งหมดออกจากระบบได้ในรูปแบบไฟล์ Excel , CSV และ PDF

5.3.4.3 หมายเลข 3 คือ เพิ่มรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา เมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา ดังภาพที่ 87 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

The screenshot shows a web form titled 'เพิ่มรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น (เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา)' (Add Report of Excess Equipment (Portable Speed Detection Equipment)). Below the title is a breadcrumb trail: 'รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น - เพิ่มรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น'. The main section is labeled 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) and contains a field for 'แบบเอกสาร / หนังสือ *' (Document Type / Certificate *). There is a 'Choose File' button and a 'No file chosen' text. At the bottom right, there are three buttons: 'ยกเลิก' (Cancel), 'บันทึก และถัดไป' (Save and Next), and 'บันทึก และถัดไป' (Save and Next).

ภาพที่ 87 แสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

จากภาพที่ 87 แสดงฟอร์มเพิ่มเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา เมื่อเพิ่มไฟล์เอกสารเครื่องที่หมดความจำเป็นเรียบร้อยแล้วคลิก “บันทึก และถัดไป” ระบบจะแสดงหน้าฟอร์มให้กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ต้องการนำออกมาเป็นเครื่องที่หมดความจำเป็น ดังภาพที่ 88 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำออกมาเป็นเครื่องที่หมดความจำเป็น

The screenshot shows a web form titled 'เพิ่มเครื่องที่หมดความจำเป็น (เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา)' (Add Excess Equipment (Portable Speed Detection Equipment)). Below the title is a breadcrumb trail: 'รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น - เพิ่มรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น'. The main section is labeled 'รายละเอียดเครื่องที่หมดความจำเป็น' (Details of Excess Equipment). It contains a table with columns: 'No.', 'รหัสครุภัณฑ์' (Equipment Code), 'หมายเลขเครื่อง' (Equipment Number), 'หมายเลขเครื่องพิมพ์ผล' (Equipment Printout Number), 'ปีที่จัดซื้อ' (Purchase Year), and 'Action'. There are two rows of data. Below the table, there are buttons: 'บันทึก (ร่าง)' (Save Draft), 'ยืนยันส่งรายงาน' (Confirm and Submit Report), and 'ยกเลิก' (Cancel). At the bottom, there is a summary: 'เครื่องปี 2547 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องปี 2560 จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งหมด จำนวน 4 เครื่อง'.

No.	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขเครื่อง	หมายเลขเครื่องพิมพ์ผล	ปีที่จัดซื้อ	Action
1	นต. 2052-60-001	012401	161390093	2560	
2	นต. 2052-60-002	012401	161390093	2560	

ภาพที่ 88 แสดงหน้าฟอร์มครุภัณฑ์ที่ต้องการนำออกมาเป็นเครื่องที่หมดความจำเป็น


5.3.4.4 หมายเลข 4 คือ พิมพ์รายงานเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

5.3.4.5 หมายเลข 5 คือ แก้ไขรายงานการเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

5.3.4.6 หมายเลข 6 คือ ลบรายงานการเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

5.4 เมนู รายงานสรุปผล

คลิก “รายงานสรุปผล” เมื่อต้องการดูข้อมูลรายงานสรุปผลของเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล และเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา โดยระบบจะแสดงเมนูย่อย ดังภาพที่ 89 แสดงหน้าเมนูย่อยของรายงานสรุปผล



ภาพที่ 89 แสดงหน้าเมนูย่อยของรายงานสรุปผล

5.4.1 สรุปรายงานครุภัณฑ์

คลิก “สรุปรายงานครุภัณฑ์” เมื่อต้องการรายงานสรุปผลของครุภัณฑ์ทั้งหมดในระบบ

5.4.2 สรุปรายงานการใช้งาน

คลิก “สรุปรายงานการใช้งาน” เมื่อต้องการรายงานสรุปผลของการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล หรือเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาในระบบ

5.4.3 สรุปรายงานผลการสอบเทียบ

คลิก “สรุปรายงานผลการสอบเทียบ” เมื่อต้องการรายงานสรุปผลการสอบเทียบมาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผลในระบบ

5.4.4 สรุปรายงานการซ่อมบำรุง

คลิก “สรุปรายงานการซ่อมบำรุง” เมื่อต้องการรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล หรือเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาในระบบในระบบ

5.4.5 สรุปรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น

คลิก “สรุปรายงานเครื่องที่หมดความจำเป็น” เมื่อต้องการรายงานสรุปผลเครื่องที่หมดความจำเป็นเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล หรือเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาในระบบในระบบ

5.5 เอกสารคู่มือระบบ

คลิก “เอกสารคู่มือระบบ” ในเว็บไซต์ <http://espeed.disaster.go.th> เมื่อต้องการดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ



กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ 0 2637 3702

โทรสาร 0 2241 4756